



FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA

HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

**TIPO DE LACTANCIA MATERNA Y ESTADO
NUTRICIONAL EN LACTANTES DE CERO A SEIS
MESES DE EDAD, ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO DE
SALUD DE SORITOR, SAN MARTIN, ENERO – ABRIL**

DE 2023

PRESENTADA POR

FILIDA GUADALUPE DIAZ RABANAL

ASESOR

YSABEL CRISTINA CARHUAPOMA ACOSTA

TESIS

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
ENFERMERÍA**

LIMA – PERÚ

2024



**Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
CC BY-NC-ND**

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

REPORTE TURNITIN

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO AUTOR
Tipo de lactancia materna y estado nutricional en lactantes de cero a seis meses de edad atendidos e **Filida Guadalupe Diaz Rabanal**

RECUENTO DE PALABRAS RECUENTO DE CARACTERES
9530 Words **53413 Characters**

RECUENTO DE PÁGINAS TAMAÑO DEL ARCHIVO
53 Pages **679.9KB**

FECHA DE ENTREGA FECHA DEL INFORME
Aug 19, 2024 9:56 AM GMT-5 **Aug 19, 2024 9:57 AM GMT-5**

● 19% de similitud general


El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 17% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 15% Base de datos de trabajos entregados
- 6% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)




Dra. Victoria del Consuelo Aliaga Bravo
Jefa de la Oficina de Grados y Títulos

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre el tipo de lactancia y el estado nutricional en lactantes de cero a seis meses de edad, atendidos en el servicio de crecimiento y desarrollo del centro de salud de Soritor, San Martín, Enero – Abril 2023. **Método:** El estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal de tipo retrospectivo. Se analizaron un total de 100 historias; la técnica fue la observación documental y el instrumento la ficha de registro de datos un documento que incluía medidas antropométricas. **Resultados:** La relación entre el tipo de lactancia y el estado nutricional de los lactantes de cero a seis meses de edad resultó ser significativa ($p < 0.05$). Se encontraron asociaciones significativas entre un estado nutricional normal y la lactancia materna exclusiva, específicamente en las métricas de Peso para la Talla (58%), Talla para la Edad (59%) y Peso para la Edad (58%). **Conclusión:** Existe una relación significativa directa entre el tipo de lactancia y el estado nutricional de los lactantes de 0 a 6 meses. La lactancia materna exclusiva se vincula con un estado nutricional normal, mientras que la lactancia artificial o mixta tiende a asociarse con desnutrición, sobrepeso u obesidad.

Palabras claves: Lactancia materna, Estado nutricional, Lactantes

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between the type of breastfeeding and nutritional status in infants from zero to six months of age, attended at the growth and development service of the Soritor health center, San Martín, January - April 2023.

Methods: The study was quantitative, relational, with a non-experimental and retrospective cross-sectional design. A total of 100 histories were analyzed; the technique was documentary observation and the instrument was the collection of data in a document that included anthropometric measurements and data on the type of breastfeeding received by the infants. **Results:** The relationship between the type of breastfeeding and the nutritional status of infants aged zero to six months was significant ($p < 0.05$). Significant associations were found between normal nutritional status and exclusive breastfeeding, specifically in the metrics of Weight-for-Length (58%), Height-for-Age (59%) and Weight-for-Age (58%). **Conclusion:** There is a significant direct relationship between the type of breastfeeding and the nutritional status of infants aged 0 to 6 months. Exclusive breastfeeding is associated with normal nutritional status, while artificial or mixed breastfeeding tends to be associated with undernutrition, overweight or obesity.

Key words: Breastfeeding, Nutritional status, Infants.