



FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**ELECCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN
PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SAN JUAN
DE LURIGANCHO PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE
2023**

**PRESENTADA POR
JOCELYN MELBY TORRES SAIZ**

**ASESOR
SORELY ULIANA SANCHEZ VICENTE**

**TESIS
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
OBSTETRICIA**

LIMA – PERÚ

2024



**Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
CC BY-NC-ND**

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

REPORTE TURNITIN

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

Elección de métodos anticonceptivos en púerperas atendidas en el hospital San Juan de Lurigancho per

AUTOR

Jocelyn Melby Torres Saiz

RECuento DE PALABRAS

5839 Words

RECuento DE CARACTERES

33520 Characters

RECuento DE PÁGINAS

49 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

2.7MB

FECHA DE ENTREGA

Sep 27, 2024 2:47 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Sep 27, 2024 2:48 PM GMT-5

● 12% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 10% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 10% Base de datos de trabajos entregados
- 0% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)



Victoria del Consuelo Aliaga Bravo

Dra. Victoria del Consuelo Aliaga Bravo
Jefa de la Oficina de Grados y Titulos

RESUMEN

Objetivo: Determinar el método anticonceptivo de elección en puérperas asistidas en el hospital San Juan De Lurigancho período octubre - diciembre 2023 **Método:** El modelo es cuantitativo no experimental, de diseño descriptivo y corte transversal, retrospectivo. La muestra lo integraron 222 puérperas que fueron asistidas en el Hospital de San Juan de Lurigancho en el transcurso de octubre a diciembre en el año 2023. **Resultados:** Respecto los datos sociodemográficos se halló que la edad predominante de las puérperas fluctúa entre los 20 – 35 años; el grado instrucción de gran parte de las puérperas es la educación secundaria; el estado civil predominante es el ser conviviente y la procedencia que predomina es urbana. Con los datos obstétricos se halló que gran parte son multíparas, llevaron un control prenatal adecuado, teniendo un parto natural, que tuvieron más de 2 parejas sexuales y que la elección de la misma proporción de métodos anticonceptivos son los métodos de barrera e inyección trimestral. **Conclusiones:** Se observó que las puérperas se encuentran cómodas con un método anticonceptivo ya conocido y que la elección de ellos puede deberse a diferentes factores como la pareja o creencias que puedan presentar cada una de ellas.

Palabras claves: Puérperas, elección, métodos anticonceptivos

ABSTRACT

Objective: To determine the contraceptive method of choice in postpartum women attended at the San Juan de Lurigancho hospital from October to December 2023

Method: The model is quantitative, non-experimental, descriptive in design and cross-sectional, retrospective. The sample consisted of 222 postpartum women who were treated at the Hospital de San Juan de Lurigancho in the course of October to December in 2023.

Results: Sociodemographic data showed that the predominant age of the postpartum women was between 20 and 35 years; the educational level of most of the postpartum women was secondary education; the predominant marital status was cohabiting and the predominant origin was urban. The obstetric data showed that most of them were multiparous, had an adequate prenatal check-up, had a natural birth and had more two sexual partners. And that the choice of contraceptive methods were barrier methods and pills. **Conclusions:** It was observed that postpartum women are comfortable with a known contraceptive method and that the choice of contraceptive method may be due to different factors such as the partner or beliefs that each one of them may have.

Key words: Postpartum women, contraceptive choice, contraceptive methods.