


FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA

**REHABILITACIÓN INTEGRAL CON PRÓTESIS FIJA Y
REMOVIBLE EN PACIENTE BARIÁTRICA TRAS
ELIMINACIÓN DE FOCOS SÉPTICOS DENTARIOS.
REPORTE DE CASO CLÍNICO**



**PRESENTADO POR
CAMERON ALEXA DIAZ RETER**

**ASESORA
MG. CD. ESP. JESSICA VANESSA FIGUEROA CONTRERAS**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CIRUJANA DENTISTA**

**LIMA – PERÚ
2024**



CC BY-NC-ND

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Odontología

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:

**REHABILITACIÓN INTEGRAL CON PRÓTESIS FIJA Y
REMOVIBLE EN PACIENTE BARIÁTRICA TRAS ELIMINACIÓN DE
FOCOS SÉPTICOS DENTARIOS. REPORTE DE CASO CLÍNICO**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

CIRUJANA DENTISTA

PRESENTADO POR:

BACH: CAMERON ALEXA DIAZ RETER

ASESORA:

MG. CD. ESP. JESSICA VANESSA FIGUEROA CONTRERAS

LIMA – PERÚ

2024

RESUMEN / ABSTRACT

Los pacientes bariátricos suelen experimentar cambios en la salud bucal, incluyendo el edentulismo, condición en la cual se ve afectada su función y estética, por tanto, para restablecerlas es esencial realizar una rehabilitación oral integral, evitando así complicaciones adicionales.

En este reporte, se presenta a una paciente femenina de mediana edad con antecedente de cirugía bariátrica que acudió al centro odontológico para una revisión general indicando presencia de halitosis al hablar. A la inspección clínica se identifican múltiples remanentes radiculares, prótesis fija metal-cerámica en mal estado, lesiones cariosas y acumulación de placa dental. Se indicaron exámenes auxiliares, incluyendo una radiografía panorámica, en la cual se evidenció la presencia de procesos infecciosos asociados a los remanentes radiculares. Posteriormente, se formuló un plan de tratamiento integral que incluía destartaje más profilaxis, exodoncias múltiples para la desfocalización de focos infecciosos, remoción del puente en mal estado, confección de prótesis fija y removible, diversas operatorias; todo ello para restablecer su salud bucal.

El historial médico del paciente, particularmente en situaciones de cirugía bariátrica, es primordial para la evaluación dental. La identificación de problemas orales, como la halitosis y remanentes radiculares, subraya la importancia de realizar inspecciones detalladas. Los estudios auxiliares, radiografías panorámicas, son cruciales para obtener un diagnóstico exacto. Un enfoque de tratamiento integral debe considerar diversos problemas de salud bucal. La prevención y el mantenimiento son esenciales para prevenir complicaciones. Asimismo, es fundamental instruir al paciente sobre el cuidado dental y la importancia de las revisiones periódicas.

Palabras Claves: Cirugía bariátrica, prótesis fija, prótesis removible, remanente radicular, absceso periapical.

ABSTRACT

Bariatric patients often experience changes in oral health, including edentulism, a condition that affects function and aesthetics. Therefore, to restore these aspects, it is essential to perform comprehensive oral rehabilitation, thereby preventing additional complications.

In the present case report, a middle-aged female patient with a history of bariatric surgery presents to the dental clinic for a general examination. During the consultation, the patient reports the presence of halitosis while speaking. Clinical inspection reveals multiple root remnants, a damaged metal-ceramic fixed prosthesis, dental caries and accumulation of dental plaque. Auxiliary examinations were indicated, including a panoramic radiograph, which showed the presence of infectious foci associated with the root remnants. Subsequently, a comprehensive treatment plan was formulated, which includes the removal of the damaged bridge, extraction of root remnants, management of infectious foci, scaling with prophylaxis, placement of a fixed prosthesis, removable prosthesis, and surgical treatments to restore the patient's oral health.

The patient's medical history, particularly in cases of bariatric surgery, is essential for dental evaluation. The identification of oral issues, such as halitosis and root remnants, underscores the importance of conducting thorough examinations. Auxiliary studies, such as panoramic radiographs, are crucial for obtaining an accurate diagnosis. A comprehensive treatment approach must consider various oral health problems. Prevention and maintenance are vital to avoid complications. Additionally, it is essential to educate the patient about dental care and the importance of regular check-ups.

Keywords: Bariatric surgery, fixed prosthesis, removable prosthesis, root remnant, periapical abscess.

CAMERON ALEXA DIAZ RETER

REHABILITACIÓN INTEGRAL CON PRÓTESIS FIJA Y REMOVIBLE EN PACIENTE BARIÁTRICA TRAS ELIMINACIÓN ...

- Trabajos de Suficiencia Profesional
- My Files
- Universidad de San Martín de Porres

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::29427:410497991

Fecha de entrega

29 nov 2024, 10:46 a.m. GMT-5

Fecha de descarga

29 nov 2024, 11:36 a.m. GMT-5

Nombre de archivo

TS. DIAZ RETER CAMERON ALEXA.pdf

Tamaño de archivo

4.6 MB

56 Páginas

6,981 Palabras

36,852 Caracteres

4% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Exclusiones

- N.º de coincidencias excluidas

Fuentes principales

- 2% Fuentes de Internet
- 0% Publicaciones
- 3% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Mg Esp. CD Jessica Vanessa Figueroa Contreras

ID ORCID 0000-0003-4788-9946

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.