



FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

**PERCEPCION SOBRE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE
LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA DEL PRIMER Y
SEXTO AÑO DE DOS UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN DE
LAMBAYEQUE EN EL 2017**

**PRESENTADA POR
RAIDA XIMENA SARAY UCEDA GARNIQUE**

**ASESOR
CRISTIAN DIAZ VELEZ**

**TESIS
PARA OPTAR EL TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO**

**CHICLAYO – PERÚ
2019**



Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
CC BY-NC-ND

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

**PERCEPCION SOBRE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE
LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA DEL PRIMER Y
SEXTO AÑO DE DOS UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN DE
LAMBAYEQUE EN EL 2017**

TESIS

**PARA OPTAR
EL TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO**

**PRESENTADO POR
RAIDA XIMENA SARAY UCEDA GARNIQUE**

**ASESOR
Mg. CRISTIAN DIAZ VELEZ**

PIMENTEL, PERÚ

2019

JURADO

Presidente: Raúl Ortiz Regis, maestro en Gerencia de Servicios de Salud.

Miembro: Oscar Reluz Salazar, maestro en Ciencias con mención en Gerencia de Servicios de Salud.

Miembro: Nelly Ríos Vera, magíster en Docencia Universitaria y Gerencia Educativa.

DEDICATORIA

Tu amor y tu bondad no tienen fin, me permites sonreír ante todos mis logros que son resultado de tu ayuda, y cuando caigo y me pones a prueba, aprendo de mis errores y me doy cuenta que lo pones en frente mío para que mejore como ser humano, y crezca de diversas maneras.

Te lo agradezco, mi Dios.

Son una pareja que simplemente me llenan de orgullo, los amo y no va haber manera de devolverles lo mucho que me han ofrecido.

Esta tesis es un logro más que llevo a cabo, y sin lugar a duda han sido en gran parte gracias a ustedes; por su ayuda, su compañía y amor.

¡Muchas gracias, papis!

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a mi institución, tras verme dentro de ella, me he dado cuenta que más allá de ser un reto, es una base no solo para mi entendimiento del campo en el que me he visto inmersa, sino para lo que concierne a la vida y mi futuro

Al Dr. Cristian Díaz Vélez, y al Dr. Jampieer Sánchez, por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento científico, así como también haberme tenido toda la paciencia del mundo para guiarme durante todo el desarrollo de la tesis

Mi agradecimiento también va dirigido a la Universidad Pedro Ruiz Gallo por haber aceptado que se realice mi tesis en su prestigiosa universidad, además al Dr. Percy Mayta por haber permitido el uso de dicha encuesta utilizada en este estudio.

Y para finalizar, también agradezco a todos los que fueron mis compañeros de clase y rotaciones

ÍNDICE

	Págs.
Portada	I
Jurado	II
Dedicatoria	III
Agradecimientos	IV
Índice	V
Resumen	VI
Abstract	VII
I. INTRODUCCIÓN	1
II. METODOLOGÍA	5
III. RESULTADOS	7
IV. DISCUSIÓN	11
CONCLUSIONES	13
RECOMENDACIONES	14
FUENTES DE INFORMACIÓN	15
ANEXOS	

RESUMEN

Introducción: La atención primaria de salud en el Perú, su infraestructura y recursos son muy precarios para la atención, en los cuales la presencia del médico no siempre se da, sino que más bien la atención se da por profesionales de salud no médicos, los establecimientos son divididos en categorías, conllevando a excluir la atención primaria de los establecimientos de mayor complejidad. **Objetivo:** Conocer la percepción sobre la Atención Primaria de los estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de la región de Lambayeque en el año 2017. **Metodología:** Estudio descriptivo transversal, cuya población fue de 300 estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad de San Martín de Porres en la región Lambayeque, que cursaban el primer y sexto año en el año 2017. Se aplicó una encuesta por la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM). Se realizó un análisis descriptivo, en el análisis bivariado, para las variables categóricas se analizó con la prueba de ji cuadrado. Se usó Razón de prevalencia (RP) para variables binominales y para las variables multinominales, regresión de Poisson. **Resultados:** Se encontró RP: 1,517 (IC95%: 1,069- 2,153), que significa que los estudiantes con percepción favorable tienen 51,7% más probable de provenir de una universidad nacional. **Conclusión:** Existe una favorable percepción sobre atención primaria de salud en los estudiantes de medicina humana. Los estudiantes de medicina humana que pertenecen a una universidad nacional tienen mejor percepción del tema sobre atención primaria de salud. **Palabras claves:** percepción, atención primaria de salud, estudiante de medicina humana (Fuente: DeCS- BIREME)

ABSTRACT

Introduction: Primary health care in Peru consists of a very precarious infrastructure and resources for care, in which the presence of the doctor is not always given, but rather the attention is given by non-medical health professionals, the establishments are divided into categories, leading to the exclusion of primary care from the more complex establishments. **Objective:** To know the perception about the Primary Care of the students of human medicine of the first and sixth year of two universities of the Lambayeque region in the year 2017. **Methodology:** Cross-sectional descriptive study, whose population was 300 students of Medicine of the University National Pedro Ruiz Gallo and University of San Martin of Porres in the Lambayeque region, which were in the first and sixth year in 2017. A survey was applied by the Latin American Federation of Scientific Societies of Medical Students (FELSOCEM). A descriptive analysis was carried out, in the bivariate analysis, for the categorical variables it was analyzed with the chi square test. Prevalence ratio (PR) was used for binominal variables and for multinominal variables, Poisson regression was used. **Results:** RP was found: 1,517 (95% CI: 1,069- 2,153), which means that students with favorable perception have 51.7% more likely to come from a national university. **Conclusions:** There is a favorable perception of primary health care among students of human medicine. In addition, students who have medical relatives and those who belong to the national university have a favorable perception of primary health care. **Keywords:** perception, primary health care, human medicine student (Source: DeCS- BIREME)

I. INTRODUCCIÓN

La Atención Primaria de la Salud (APS) “es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación” (1).

Proveniente del latín “perceptio” que significa recibir, recolectar o tomar posición de algo; acción y efecto de percibir; sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos; conocimiento, idea (3). La percepción es entendida por la psicología como el primer momento de elaboración cognoscitiva, es la primera instancia en la cual la información recibida se transforma en un elemento conocible, comprensible (3).

En su investigación, Muench J(4) evidencia algunos puntos sobre la atención primaria de salud en Estados Unidos de América, en comparación a la de este país, es totalmente favorable, esto se debe a que en este país desarrollado, se notó lo siguiente: el sistema es organizado y pone más hincapié en la prevención que en la intervención, además la estructura tiene como cimiento una mayor satisfacción del paciente y un buen uso de los recursos, así también se contraponen a la atención especializada, aunque aún tiene fallas, su gobierno está impulsando nuevos enfoques a la prestación de asistencia sanitaria. Lo que no

ocurre en el Perú, la infraestructura y recursos son deficientes para la atención, en los cuales:" la presencia del médico no siempre se da, sino que más bien la atención con frecuencia se da por profesionales de salud no médicos, los establecimientos son divididos en categorías, conllevando a muchos a excluir la atención primaria de los establecimientos de mayor complejidad, donde también deben existir componentes de atención primaria, ya que estos establecimientos continúan siendo el punto del primer contacto, además que los médicos se inclinan por una atención basada en especialidades"(4).

El primer nivel de atención es el más cercano a la población, este nivel permite una buena accesibilidad a la población, es nivel del primer contacto. Permite resolver las necesidades de atención básicas, en su mayoría siendo resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Está compuesto establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. (5).

La prevención de la enfermedad abarca medidas destinadas prevenir la aparición de la enfermedad, además de detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida, mediante el control de los agentes causales y factores de riesgo. La prevención primaria, busca evitar el inicio o aparición de la enfermedad, sus principales actividades son la protección de la salud, realizadas sobre el medio ambiente y promoción de la salud, orientada a la población. La prevención secundaria, medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una

enfermedad o problema de salud. El núcleo principal de actividades lo forman los programas de cribado o detección. Prevención terciaria, medidas orientadas al control y seguimiento de la enfermedad, aplicando medidas de tratamiento y rehabilitación oportuna (5). Mayta P. et.al. lo define como “médicos de atención primaria a los médicos que laboran en un centro de primer nivel de atención (postas, centros de salud) ya sea en zonas rurales o urbanas, en su país o el extranjero; independientemente de la especialidad (residencia) que piensen o no desarrollar”(6).

Según Tarqui et. al.(7), señalo que el 80,4% que pertenece al grupo de Atención Primaria de Salud, solo el 14,5% de los estudiantes de una facultad de medicina humana de Lima expresó su intención de trabajar en sedes de primer nivel de atención (7).

Se conoce que es mayor el porcentaje los que prefieren no laborar en un lugar de primer nivel de atención, lo que significa una problemática. Esta situación se atribuye a las deficientes condiciones de trabajo en las zonas rurales que induce a preferir una sede en la ciudad para laborar, también se muestra que el salario bajo favorecen la emigración de los profesionales a otros países por la búsqueda de mejores estatus y nivel económico, además la preparación académica deficiente conlleva a la necesidad de buscar especialidades y cursos de post grado, que generalmente se ofrecen en el extranjero o en la capital del país. Esto muestra claramente la solidez de las preferencias por las áreas urbanas de lado de los estudiantes y, en consecuencia, la necesidad urgente de desarrollar

iniciativas para atraer y retener al personal de salud capacitado en las zonas rurales no atendidas (6).

Esto es importante para poder promover el trabajo en los establecimientos del primer nivel de salud en el Perú dentro del proceso de Atención Primaria de Salud y así mejorar la salud de la población peruana (8).

Tiene como objetivo describir la percepción sobre la Atención Primaria de los estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de la región de Lambayeque en el año 2017.

II. METODOLOGÍA

Tipo de estudio: observacional descriptivo transversal prospectivo.

Población: fue de 300 estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad San Martín de Porres en la región Lambayeque, que cursaban el primer y sexto año en el año 2017.

Criterios de selección: estudiantes de medicina humana de primer y sexto año de dos universidades en la región de Lambayeque que asistieron el día que se realizó la encuesta y que se encuentren debidamente matriculados en el semestre académico que incluya el período de estudio.

Criterios de eliminación: aquellos que no hayan llenado las preguntas de interés en relación a la encuesta

Técnica de recolección de datos: se utilizó, una encuesta donde se preguntó a los alumnos referente a la percepción sobre atención primaria de salud, esta encuesta corresponde a una investigación realizada con el conocimiento e interés de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM). La encuesta fue de 02 secciones. La sección 1 es acerca de los datos básicos con 7 preguntas; y la sección 2 sobre la percepción de atención primaria de salud con 11 preguntas, en esta última se usó una escala de tipo Likert con cinco opciones (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo) con puntaje del 1 al 5, considerando el orden mencionado. Se obtuvo puntaje mínimo 11 y el máximo 55, siendo el Percentil 50 (33 puntos) que se dividió en mala percepción (< 33 puntos) y buena percepción (>33 puntos.) El cuestionario fue validado por los siguientes datos: Alpha Cronbach de 0.78, KMO global de 0.81 (6). Previo a la aplicación del cuestionario se realizó un estudio piloto en alumnos con características similares

a la población de estudio para evaluar la comprensión, coherencia de las preguntas, el tiempo adecuado para su aplicación y el análisis estadístico.

Análisis estadístico: se realizó la digitación en Excel y luego se trabajó la base de datos en SPSS v 20, se realizó un análisis descriptivo, luego las frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas. En el análisis bivariado, para las variables categóricas se analizó con la prueba de ji cuadrado. Se determinó posible asociación con razón de prevalencia (RP) para variables binomiales y para el análisis de las variables multinomiales, se usó regresión de poisson.

Aspectos éticos: fue aprobado por las dos universidades donde se realizó el estudio y revisado por el comité de ética e investigación del hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Además, se realizó el consentimiento informado, previa explicación de los objetivos del estudio, la colaboración de los estudiantes durante la recolección de datos en este estudio no incluyó riesgos para su salud, fue anónima, garantizando la confidencialidad de los datos.

III. RESULTADOS

Gráfico 1: Percepción sobre la atención primaria de salud en los estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de la región Lambayeque en el 2017




Tabla 1. Características de los estudiantes de medicina humana encuestados según año de estudios en dos universidades de la región Lambayeque en el 2017

	Total(n)	Año de estudios	
		Primero	Sexto
Sexo			
Femenino	142(47,3%)	92(64,8%)	50(35,2%)
Masculino	158(52,7%)	88(55,7%)	70(44,3%)
Estado civil			
Soltero	288(96%)	175(60,8%)	113(39,2%)
No soltero	12(4%)	5(41,7%)	7(58,3%)
Hijos			
Si	17(5,7%)	8(47%)	9(53%)
No	283(94,3%)	172(60,8%)	111(39,2%)
Tipo de universidad			
Nacional	120(40%)	60(50%)	60(50%)
Privada	180(60%)	120(66,7%)	60(33,3%)
Familiares médicos			
Si	162(54%)	93(57,4%)	69(42,6%)
No	138(46%)	87(63%)	51(37%)

Tabla 2: Percepción de la atención primaria de salud en estudiantes de medicina humana según año de estudios en dos universidades de la región Lambayeque en el 2017

En los estudiantes que tienen favorable percepción tienen 56,8% probabilidad de

Percepción de la Atención Primaria de Salud	Año de estudios					
	Primer año			Sexto año		
	En desacuerdo n%	Indiferente n%	De acuerdo n%	En desacuerdo n%	Indiferente n%	De acuerdo n%
Menos Prestigio	67(37,2%)	59(32,8%)	54(30%)	29(24,2%)	35(29,2%)	56(46,7%)
No tuvo otra opción laboral	82(45,5%)	51(28,3%)	47(26,1%)	45(37,5%)	32(26,7%)	43(35,8%)
Menor preparación académica	89(49,4%)	55(30,6%)	36(20%)	43(35,8%)	41(34,2%)	36(30%)
Menor ingreso económico	27(15%)	68(37,8%)	85(47,2%)	8(6,6%)	29(24,2%)	83(69,2%)
Menor estatus en el gremio	66(36,6)	71(39,4%)	43(23,9%)	31(25,9%)	38(31,7%)	51(42,5%)
No podría satisfacer sus necesidades	60(33,3%)	52(28,9%)	68(37,7%)	21(17,5%)	25(20,8%)	74(61,7%)
Transición entre terminar la carrera y la especialidad	51(28,4%)	68(37,8%)	61(33,9%)	22(18,3%)	38(31,7%)	60(50%)
Casos pocos	49(27,3%)	59(32,8%)	72(40%)	24(20%)	45(37,5%)	51(42,5%)
Es rutinario	45(25%)	74(41,1%)	61(33,9%)	27(22,5%)	42(35%)	51(42,5%)
Es muy limitado	27(15%)	66(36,7%)	87(48,4%)	13(10,8%)	39(32,5%)	68(56,7%)
Formación académica es orientada a un trabajo hospitalario	33(18,3%)	59(32,8%)	88(48,9%)	16(13,4%)	37(30,8%)	67(55,8%)

estudiar en una universidad nacional.

Tabla 3: Factores personales que se asocian con la percepción favorable sobre atención primaria de salud en estudiantes de medicina humana

	Percepción		RP	IC95%	p*
	Favorable	Desfavorable			
Sexo					
Femenino	87	55	1,113	(0,882-1,405)	0,355
Masculino	106	52	1		
Estado civil					
Soltero	183	105	0,966	(0,926-1,008)	0,167
Conviviente	10	2	1		
Hijos					
si	14	3	0,954	(0,907-1,004)	0,116
no	179	104	1		
Familiares médicos					
si	106	56	0,932	(0,724-1,199)	0,587
No	87	106	1		
Tipo de universidad					
Nacional	89	31	1,568	(1,124-2,189)	0,005
Privada	104	76	1		
Año de estudios					
Primero	106	74	0,800	(0,668-0,959)	0,20
Sexto	87	33	1		

En el análisis multivariado con regresión de Poisson se encontró RPa: 1,517 (IC95%:1,069- 2,153), que significa que los estudiantes con percepción favorable tienen 51,7% más probable de provenir de una universidad nacional.

IV. DISCUSIÓN

En el estudio, la percepción sobre atención primaria de salud en los estudiantes de medicina humana fue favorable, estos hallazgos fueron similar al estudio realizado por Manzano M. et. al. (2)(9); sin embargo, difieren con los resultados reportados por Santos- Falcón G. et. al. (10); por lo tanto en los estudios similares los alumnos encuestados se encuentran llevando recientemente cursos a fines al tema en su plan de estudios (2), esto hace pensar que estos alumnos con favorable percepción pueden tener mejor rendimiento y conocimiento sobre el tema, lo que no se notó en el estudio hecho por Manzano.

El porcentaje encontrado en los participantes que afirmaron tener familiares médicos, fue similar a los estudio realizados por Idrogo (11),y además un estudio encontrado en médicos recién egresados de la región Lima III (Perú) donde 54% refirió tener algún familiar médico, hace suponer que es frecuente el entorno de familiares médicos(12).

Los porcentajes obtenidos (ver tabla N°2) en la percepción acerca de trabajar en atención primaria de salud; como, el tener menor ingreso económico, el no poder satisfacer sus necesidades, el tener casos pocos interesantes, el ser muy limitado, en ambos años se notó un total acuerdo, esto es semejante a un estudio realizado en nueve países de Latinoamérica (6), se podría pensar que actualmente aún se tiene algunos prejuicios dentro del tema de atención primaria de salud, como: las deficientes condiciones de trabajo en las zonas rurales que induce a preferir una sede en la ciudad para laborar (13), también se muestra que el salario bajo favorecen la emigración de los profesionales a otros países por la búsqueda de mejores estatus y nivel económico(14, 15), además la preparación

académica deficiente conlleva a la necesidad de buscar especialidades y cursos de post grado e incluso el hecho de tener parientes médicos se asoció con una perspectiva de emigración sugiere que esos estudiantes son conscientes de mejores oportunidades de desarrollo profesional en el extranjero. (15-17)

Por último, se encontró una relación entre la percepción sobre atención primaria de salud y el tipo de universidad, siendo similar a un estudio encontrado en Bogotá, donde se señala que la universidad nacional tiene una mejor percepción sobre el tema, esto se debe que a pesar que ambos presentan similar plan de estudios por año, estos alumnos valoran positivamente estos cursos afines(2). Otro estudio con similar resultado en internos de medicina humana en Arequipa, halló la misma relación (18).

La medición de la percepción es subjetiva por lo que se podría llegar a un sesgo al recolectar la información, además no existen estudios realizados y publicados sobre la percepción sobre atención primaria de salud en los estudiantes de medicina humana, se podría ampliarse el estudio en universidades de las otras regiones del país, para tener una mejor perspectiva sobre la realidad del país.

CONCLUSIONES

Existe una favorable percepción sobre atención primaria de salud en los estudiantes de medicina humana.

Los estudiantes de medicina humana que pertenecen a una universidad nacional tienen mejor percepción del tema sobre atención primaria de salud.

RECOMENDACIONES

Se debe de crear fortalezas dentro del plan de estudios en las universidades ya que son las destinadas a promover la formación dirigida a la promoción y protección de la salud, formando así profesionales conocedores de la realidad sanitaria de nuestro país, beneficiando el proceso de Atención Primaria de Salud y así mejorar la salud de la población peruana.

FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Organización Panamericana de la Salud. Renovación de la atención primaria de salud en las Américas: documento de posición de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Washington DC: OPS; 2008. [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=389&Itemid=40976&lang=es
2. Manzano M, Novoa A. Conocimientos y percepciones de estudiantes de medicina de decimo semestre, en atención primaria de salud: una mirada general en dos universidades de Bogotá, 2013. 2013 [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12059/ManzanoMMarthaLiliana2013.pdf?sequence=1>
3. Real Academia Española. 23ª. (Edición) 2014 [citado 07 de enero de 2019]. [Internet]. Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=SX9HJy3>.
4. Muench J, Hoffman K, Ponce J, Calderón M, Meenan R, Fiestas F. La atención primaria en los Estados Unidos y la experiencia peruana en perspectiva. Rev. Perú. med. exp. salud pública [Internet]. 2013 Abr [citado 07 de enero de 2019]; 30(2): 297-302. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342013000200022&lng=es.
5. Vignolo J, Vacarezza M, Álvarez C, Sosa A. Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Arch Med Int [Internet].

- 2011 Abr [citado 07 de enero de 2019]; 33(1): 7-11. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003&Ing=es.
6. Mayta-Tristán P, Carabajal-González D, Mezones-Holguín E, Mejía CR, Pereyra-Elías R, Villafuerte-Gálvez J et al. Situación actual y perspectivas profesionales de los estudiantes de medicina de nueve países de Latinoamérica, 2008: estudio preliminar. CIMEJ. 2009; 15(1):3-8. [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71720941002>
 7. Tarqui-Mamani B, Sanabria Rojas A, Zárate Cárdenas E. Expectativas de laborar en el primer nivel de atención de salud de los estudiantes de una facultad de medicina de Lima, Perú. An. Fac. med. [Internet]. 2015 Ene [citado 07 de enero de 2019]; 76(1): 57-62. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102555832015000200009&Ing=es.
 8. Miranda J, Diez-Canseco F, Lema C. Stated Preferences of Doctors for Choosing a Job in Rural Areas of Peru: A Discrete Choice Experiment. PLoS One. 2012; 7(12). . [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0050567>
 9. Universidad nacional Pedro Ruiz Gallo [Internet]. Lambayeque, Perú: Universidad nacional Pedro Ruiz Gallo [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: http://www.unprg.edu.pe/univ/portal/documentos_s/planestudios.html
 10. Santos-Falcón G, Infante-Contreras M, Arcaya-Moncada M, Márquez-Cabezas C. Percepción de los estudiantes de ciencias de la salud acerca

- de su formación en promoción de la salud Perception of health sciences students about their training in health promotion. An. Fac. med. [Internet]. 2009 Dic [citado 07 de enero de 2019]; 70(4): 277-282. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832009000400009&lng=es.
11. Idrogo M, José J. Expectativas económico profesionales en estudiantes de medicina humana de primer y quinto año, Perú 2011. Univ Nac Mayor San Marcos Programa Cybertesis PERÚ [Internet]. 2014 [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/3519>
 12. Pereyra- Elias R, Cassana A, Mezones- Holguin E, Mayta- Tristan P. Diferencias según género en la intención de emigración en médicos recién egresados. An Fac med. 2013;74(3):211-611 [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: <http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/2637>
 13. Hennig-Schmidt H, Selten R, Wiesen D. How payment systems affect physicians' provision behaviour--an experimental investigation. J Health Econ. 2011;30(4):637-46. . [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21683460>
 14. Mayta-Tristán P, Dulanto-Pizzorni A, Mirandac J. Low wages and brain drain: an alert from Peru. Lancet. 2008; 371(9624): 1577. . [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18468539>

15. Götz K1, Miksch A, Hermann K, Loh A, Kiolbassa K, Joos S, Steinhäuser J. Aspirations of medical students: "planning for a secure career" - results of an online-survey among students at five medical schools in Germany. Dtsch Med Wochenschr. 2011; 136(6):253-7. [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21287428>
16. Creed P, Searle J, Rogers M. Medical specialty prestige and lifestyle preferences for medical students. Soc Sci Med. 2010;71(6):1084-8. . [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674118>
17. Huamán M, Kamimura M, Medina J, Bustíos C. Características laborales del médico joven egresado de la Facultad de Medicina San Fernando. An Fac Med Lima 2007; 68(1). [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: <http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/1235>
18. Quispe J. E. Percepción acerca de trabajar en atención primaria de salud en Internos de Medicina de los Hospitales Públicos de la ciudad de Arequipa 2017. 2017 [citado 07 de enero de 2019]; Disponible en: http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSM_245cf138971386d72fbfa5127927902.

ANEXOS

Consentimiento Informado para participantes de la investigación

Estimado Sr(a)/Srta/Joven:

Previo saludo cordial a nombre de la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte y el equipo de investigadores se le hace llegar la invitación a participar en una investigación titulada “Percepciones sobre la atención primaria en los estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de la región de Lambayeque en el 2017”. A usted se le pide que participe en este estudio de investigación debido a que usted podría tener una mala percepción sobre la atención primaria de salud.

El objetivo de la investigación es describir la percepción sobre la Atención Primaria en los estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de la región de Lambayeque en el año 2017, como trabajo para la obtención del grado de Médico cirujano en la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte. Esta investigación se incluirá a 120 estudiantes de medicina humana que se encuentren cursando el primer y sexto año.

Este es un formulario de consentimiento que le brindará información acerca de este estudio. El personal del estudio hablará con usted acerca de esta información, y usted es libre de hacer preguntas sobre este estudio en cualquier momento. Si usted está de acuerdo en participar de este estudio, se le pedirá que firme este formulario de consentimiento.

Si usted decide participar en este estudio, se le pedirá responder a una serie de preguntas, esto tomará aproximadamente 5 minutos, la encuesta será de forma anónima.

La participación en el estudio será estrictamente voluntaria, en caso usted se niegue a participar.

Beneficios: su participación en el estudio permitirá conocer si hay una buena percepción sobre la atención primaria de salud en los estudiantes de medicina. Los resultados de este estudio podrán servir de base para posteriores investigaciones que se puedan realizarse en el tema.

Daños Potenciales: No existe riesgos dañinos.

En caso aparezca algunas incomodidades el personal del estudio se compromete a resolver las incomodidades lo más pronto posible.

La información, que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.

La decisión de participar en este estudio es suya. Puede decidir no participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Si alguna de las preguntas del cuestionario, le parece incómoda usted tiene derecho a no responderla.

No se realizará pago alguno (económico y de alguna otra forma) para que acepten participar en el estudio.

Usted puede preguntar sobre cualquier aspecto que no comprenda. El personal del estudio responderá sus preguntas antes, durante y después del estudio.

Si tuviera alguna duda acerca de la investigación, deberá comunicarse con el investigador Uceda Garnique Raida al teléfono 074411041 o al número celular 954147713 o al correo rayda11@hotmail.com

Se me ha explicado acerca esta investigación y autorizo mi participación.

_____	_____	__/__/20__
Nombre y apellidos del participante	Firma del Participante	Fecha
_____	__/__/20__	_____
Firma del investigador	Fecha	Hora

Acta de consentimiento de los padres o tutores

Percepción sobre la atención primaria de salud en los estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de la región de Lambayeque en el 2017

Fecha: _____

Yo: _____ en mi función de (padre, madre o tutor) he recibido suficiente información sobre la investigación que se realiza en dicha institución

Estoy de acuerdo(a) en la participación en éste estudio de mi menor hijo(a).

Se me ha explicado que todos los datos que aporte son confidenciales y que mi nombre y el de mi hijo(a), no serán revelados.

Comprendo que mi participación en esta actividad es voluntaria y que puedo retirarme por decisión propia cuando lo desee,

Firma de (padre, madre o tutor): _____



huella digital

firma del investigador: _____


Asentimiento informado

Percepción sobre la atención primaria en los estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de la región de Lambayeque en el 2017.

Yo, [nombre y apellidos]

Declaro que:

1. Me han explicado con total claridad lo comprendido con éste proyecto de investigación.
2. Sé que puedo decidir no participar en este estudio y que no habrá repercusiones.
3. Sé que si decido participar se me realizará la toma de un cuestionario sobre atención primaria de salud, por única vez.
4. Sé que si cuando empiece el estudio tengo alguna duda, puedo hacer las preguntas las veces que sean necesarias.
5. Sé que cuando empiece el estudio y en cualquier momento puedo decir que ya no quiero seguir participando y nadie me reñirá por ello.
6. Sé que la información brindada será de conocimiento único para el estudio, y se respetará la confidencialidad de mis datos.
7. He decidido participar en el estudio.



Firma del adolescente menor de edad o huella digital.

¿Los padres o tutores han firmado el consentimiento informado?

SI

NO

Instrumentos para la toma de datos

Percepción sobre la atención primaria de salud de los estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de la región de Lambayeque en el 2017

Datos generales:

1. Sexo M () F ()
2. Edad: _____ años cumplidos
3. Estado civil: Soltero () Casado () Conviviente () Otro _____
4. ¿Tiene hijos?: No () Sí ()
5. Universidad: _____ Tipo: () Pública () Privada
6. Año de la carrera que está cursando: Primero () Segundo () Tercero () Cuarto () Quinto () Sexto ()
7. Tiene familiares médicos:
 No () Sí () *quienes: Padres o hermanos () Abuelos, tíos, primos ()*

Percepción acerca de atención primaria

Para esta investigación, definimos como **MEDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA** a los médicos que **laboran** en un centro de primer nivel de atención (**postas, centros de salud**) ya sea en **zonas rurales o urbanas**, en su país o el extranjero; **independientemente de la especialidad (residencia) que piensen o no desarrollar.**

Marque con una X, según corresponda	Totalmente en Desacuerdo	En Desacuerdo	Indiferente	De Acuerdo	Totalmente de Acuerdo
<i>Usted cree que un médico que trabaja en atención primaria tiene menos prestigio ante la sociedad que un médico que trabaja en un hospital?</i>					
<i>Usted considera que el médico que trabaja en atención primaria es porque no tuvo otra opción laboral.</i>					
<i>Usted considera que el médico que trabaja en atención primaria tiene menor preparación académica que el que trabaja en un hospital.</i>					
<i>Usted considera que un médico que labora en atención primaria tiene un menor ingreso económico que un médico que labora en un hospital.</i>					
<i>Usted considera que el médico que trabaja en atención primaria tiene un menor status dentro del gremio médico, en comparación con los que trabajan en un hospital.</i>					
<i>Usted considera que si trabajase en atención primaria en su país, no podría satisfacer sus necesidades económicas</i>					
<i>Para usted el trabajo en atención primaria es un período de transición entre el terminar la carrera y la especialización (residencia)</i>					
<i>Usted considera que en atención primaria se ven casos médicos poco interesantes, en relación con la actividad hospitalaria</i>					
<i>Usted considera que el trabajo en atención primaria es rutinario, en relación con la actividad hospitalaria</i>					
<i>Usted considera que el trabajo en atención primaria es muy limitado, en relación con la actividad hospitalaria</i>					
<i>Usted considera que la formación académica que ha recibido en la universidad está orientada más a un trabajo hospitalario que de atención primaria.</i>					